299 Chaput
St-Pie (Québec)
Canada
J0H 1W0
450 772-2403, Fax 450 772-5055
info@dutailier.com


REV:03 Fev 2017
133249

MODÈLE : E8040C5 E8140C5
MODEL : E8240C5 E8340C5
E8440C5 E8450C5
E8000K5

Brevet U.S. No.9.138.068
U.S. Patent No.9.138.068


COUCHETTE
CRIB

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS




COUCHETTE
CRIB


QUINCAILLERIE / LISTE DES PIÈCES
HARDWARE / PARTS LIST




1 SUPPORT DE MATELAS
MATTRESS SUPPORT
(#S704939) 1x




2 CÔTÉ
SIDE 2x




3 TRAVERSE DE PIED
FOOT CROSSBAR
(#S704943) 2x



4 BLOC DE COIN
CORNER BLOCK
(#1076370) 4x



5 TÊTE DE COUCHETTE
CRIB HEADBOARD
(#1076250) 2x



6 PATTE DE COUCHETTE (E8140C5 seulement)
CRIB LEG (E8140C5 only)
(#1076025)
(#1076026) 4x

KEEP THESE INSTRUCTIONS AND EXTRA HARDWARE FOR FUTURE USE
GARDER CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION FUTURE

299 Chaput
St-Pie (Québec)
Canada
J0H 1W0
450 772-2403, Fax 450 772-5055
info@dutailier.com


REV:03 Fev 2017
133249

MODÈLE : E8040C5
MODEL : E8240C5 E8340C5 E8440C5 E8450C5 E8000K5

Brevet U.S. No.9.138.068
U.S. Patent No.9.138.068


COUCHETTE
CRIB

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS




COUCHETTE
CRIB


QUINCAILLERIE / LISTE DES PIÈCES
HARDWARE / PARTS LIST



7 VIS 1 3/16" (30 mm) LONG
SCREW 1 3/16" (30 mm) LONG
(#603286) — 12x




8 VIS 1 9/16" (40 mm) LONG
SCREW 1 9/16" (40 mm) LONG
(#603285) — 8x




9 VIS 2" (50 mm) LONG
SCREW 2" (50 mm) LONG
(#603287) — 8x



10 RONDELLE D'ARRÊT
LOCK WASHER
(#603162) — 28x



11 VIS 1/2" (12 mm) LONG
SCREW 1/2" (12 mm) LONG
*(Petit lit / Toddler) *IMPORTANT**
(#603298) — 6x



25 CLÉ ALLEN 5/32" (4mm)
ALLEN KEY 5/32" (4mm)
(#601002) — 1x



27 CLÉ ALLEN 1/8" (3mm)
ALLEN KEY 1/8" (3mm)
(#603616) — 1x


KEEP THESE INSTRUCTIONS AND EXTRA HARDWARE FOR FUTURE USE
GARDER CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION FUTURE

299 Chaput
St-Pie (Québec)
Canada
J0H 1W0
450 772-2403, Fax 450 772-5055
info@dutailier.com

REV:03 Fev 2017
133249

MODÈLE : E8140C5
MODEL :
Brevet U.S. No.9.138.068
U.S. Patent No.9.138.068


COUCHETTE
CRIB





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

COUCHETTE E8140C5
E8140C5 CRIB

QUINCAILLERIE / LISTE DES PIÈCES
HARDWARE / PARTS LIST







7	VIS 1 3/16" (30 mm) LONG SCREW 1 3/16" (30 mm) LONG (#603286)	20x
8	VIS 1 9/16" (40 mm) LONG SCREW 1 9/16" (40 mm) LONG (#603285)	8x
9	VIS 2" (50 mm) LONG SCREW 2" (50 mm) LONG (#603287)	8x
10	RONDELLE D'ARRÊT LOCK WASHER (#603162)	36x
11	VIS 1/2" (12 mm) LONG SCREW 1/2" (12 mm) LONG *(Petit lit / Toddler) *IMPORTANT* (#603298)	6x
25	CLÉ ALLEN 5/32" (4mm) ALLEN KEY 5/32" (4mm) (#601002)	1x
27	CLÉ ALLEN 1/8" (3mm) ALLEN KEY 1/8" (3mm) (#603616)	1x


KEEP THESE INSTRUCTIONS AND EXTRA HARDWARE FOR FUTURE USE
GARDER CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION FUTURE

1-Assemblage de la couchette
Crib assembly

A-

Utiliser trous du haut pour position haute du matelas ou utiliser trous du bas pour position basse
*Voir note plus bas /


Use upper holes for higher position of mattress or lower holes for bottom position
*SEE note below




DETAIL A

Pour la couchette E8140C5, les pattes devront être assemblées aux côtés.

For crib E8140C5, legs have to be assembled to sides.



ÉTAPE 1
-Installer les blocs de coin #4 aux côtés #2 en utilisant les vis #9 et les rondelles d'arrêt #10. (voir DETAIL A)




STEP 1
Instal corner blocks #4 to sides #2 by using screws #9 with lock washers #10.
(see DETAIL A)

La position la plus basse de matelas est la plus sûre.
Utilisez la position la plus basse quand l'enfant peut s'asseoir tout seul.


The lowest mattress position is the safest one.
Use the lowest position when the child is able to sit up alone.


NOTE POUR POSTION BASSE DU MATELAS
Avant d'assembler les blocs de coin #4 aux côtés #2, enlevez les deux petites vis #26 placées dans les trous du bas et vissez-les dans les trous du haut en utilisant la plus petite clé Allen #27.

NOTE FOR BOTTOM MATRESS POSITION
Before assembling corner blocs #4 to the crib side #2, bring up the two small screws #26 placed in the bottom holes and screw them in the top holes using smaller Allen key #27.




B-






ÉTAPE 2
-Fixer les traverses #3 aux côtés #2 en utilisant les vis #7 et les rondelles d'arrêt #10.




STEP 2
-Install crossbars #3 to sides #2 by using screws #7 with lock washers #10.

C-





ÉTAPE 3
-Fixer les têtes #5 aux côtés #2 en utilisant les vis #8 et les rondelles d'arrêt #10.
-Fixer les têtes #5 aux blocs de coin #4 , en utilisant les vis #9 et les rondelles d'arrêt #10. (voir DETAIL B)




STEP 3
-Install headboards #5 to sides #2 by using screws #8 with lock washers #10.
-Install headboards #5 to corner blocks #4 by using screws #9 with lock washers #10. (see DETAIL B)

D-






DETAIL C




ÉTAPE 4
-Fixer le support de matelas #1 aux blocs de coin #4 en utilisant les vis #7 et les rondelles d'arrêt #10. Pour faciliter l'installation, visser les quatre vis #7 partiellement. Une fois à leur place, visser-les fermement.



STEP 4
-Install mattress support #1 to corner blocks #4 by using screws #9 with lock washers #12.
To make assembly easier partially screw four bolts #7. Once in place, complete the assembly by tightening the bolt firmly.

E-



ÉTAPE 5
-Déposer la membrane protectrice sur le support de matelas avant d'y mettre le matelas.
-Faire une dernière vérification du montage de la couchette. Assurez-vous que tout est bien serré.

STEP 5
-Put down the protective membrane on the mattress support before putting the mattress in place.
-A last verification of the crib assembly should be done. Make sure everything is correctly tightened.


299 Chaput
St-Pie (Québec)
Canada
J0H 1W0
450 772-2403, Fax 450 772-5055
info@dutailier.com

REV:03 Fev 2017
133249


MODÈLE : E8040C5 E8140C5
MODEL : E8240C5 E8340C5
E8440C5 E8450C5

Brevet U.S. No.9.138.068
U.S. Patent No.9.138.068

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS




PETIT LIT
TODDLER BED





-Enlever le côté #2 en retirant les 6 vis #9 et les 6 rondelles d'arrêt #10 et en utilisant la clé Allen #25.

- Remove crib side #2 by taking out the 6 screws #9 and 6 lock washers #10 and using Allen key #25.



DETAIL





-Cacher les trous en remplaçant les vis #9 par les six vis #11 qui étaient en surplus dans le kit de quincaillerie d'origine.

-Hide holes by using replacement screws 11 (from original hardware kit) in replacement of the six screws #9.

KEEP THESE INSTRUCTIONS AND EXTRA HARDWARE FOR FUTURE USE
GARDER CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION FUTURE

DUTAILIER

REV:03 Fev 2017
133249


299 Chaput
St-Pie (Québec)
Canada
J0H 1W0
450 772-2403, Fax 450 772-5055
info@dutailier.com

MODÈLE : E8040C5 E8140C5
MODEL : E8240C5 E8340C5
E8440C5 E8450C5
E8000K5

Brevet U.S. No.9.138.068
U.S. Patent No.9.138.068


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LIT SIMPLE
TWIN BED




LIT SIMPLE
TWIN BED


QUINCAILLERIE / LISTE DES PIÈCES
HARDWARE / PARTS LIST




4 BLOC DE COIN
CORNER BLOCK
(#1076370) 2x




15 SUPPORT DE MATELAS COUCHETTE
CRIB MATTRESS SUPPORT 1x
(#1076018)




12 TRAVERSE DE LIT GAUCHE 1x
LEFT BED CROSSBAR
(#S704952)




16 PANNEAU SUPPORT DE MATELAS 2x
MATTRESS SUPPORT PANEL
(#1076030)



13 TRAVERSE DE LIT DROITE 1x
RIGHT BED CROSSBAR
(#S704949)





14 PATTE DE COUCHETTE 2x
CRIB LEG

17 CÔTÉ DE COUCHETTE 2x
CRIB SIDE
(#1076009)

KEEP THESE INSTRUCTIONS AND EXTRA HARDWARE FOR FUTURE USE
GARDER CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION FUTURE

DUTAILIER

REV:03 Fev 2017
133249


299 Chaput
St-Pie (Québec)
Canada
J0H 1W0
450 772-2403, Fax 450 772-5055
info@dutailier.com

MODÈLE : E8040C5 E8140C5
MODEL : E8240C5 E8340C5
E8440C5 E8450C5
E8000K5

Brevet U.S. No.9.138.068
U.S. Patent No.9.138.068


LIT SIMPLE
TWIN BED

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS




LIT SIMPLE
TWIN BED


QUINCAILLERIE / LISTE DES PIÈCES
HARDWARE / PARTS LIST




Tournevis Phillips nécessaire (non inclus)
Phillips screwdriver needed (not included)




7 VIS 1 3/16" (30 mm) LONG
SCREW 1 3/16" (30 mm) LONG
(#603286) — 6x



8 VIS 1 9/16" (40 mm) LONG
SCREW 1 9/16" (40 mm) LONG
(#603285) — 12x




9 VIS 2" (50 mm) LONG
SCREW 2" (50 mm) LONG
(#603287) — 4x



10 RONDELLE D'ARRÊT
LOCK WASHER
(#603162) — 22x

25 CLÉ ALLEN 5/32" (4mm)
ALLEN KEY 5/32" (4mm)
(#601002) — 1x





18 VIS À BOIS 1 1/4" (32 mm) LONG
WOOD SCREW 1 1/4" (32 mm) LONG
(#60044) — 8x


KEEP THESE INSTRUCTIONS AND EXTRA HARDWARE FOR FUTURE USE
GARDER CES INSTRUCTIONS AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SUPPLÉMENTAIRE POUR UTILISATION FUTURE


1-Assemblage du lit
Bed assembly

A-











ÉTAPE 1
-Désassembler les côtés de couchette en dévissant les vis #9 et les ferrures #21. Enlever les goujons doubles #22 et les goujons #23. Conserver les côtés de couchette #17, les pattes de couchette #14, les vis #9 et les rondelles d'arrêt #10 pour l'assemblage du lit.

STEP 1
-Disassemble crib sides by unscrewing screws #9 and lock pins #21. Remove double dowels #22 and dowels #23.
Keep crib sides #17, crib legs #15, screws #9and lock washers #10 for bed assembly.

B-







ÉTAPE 2
-Désassembler le support de matelas en dévissant les vis #7 et les 2 vis à bois.Conserver le support de matelas #15, les vis #7 et les rondelles d'arrêt #10 pour l'assemblage du lit.


STEP 2
-Disassemble mattress support by unscrewing screws #7 and both wood screws. Keep mattress support #15, screws #7 and lock washers #10 for bed assembly.

C-






ÉTAPE 3
-Fixer les blocs de coin #4 à seulement une patte #14 en utilisant les vis #9 et les rondelles d'arrêt #10.
-Pour cacher les 2 trous sur le dessus de la pattes, visser 2 vis #7 avec 2 rondelles d'arrêt #10.




STEP 3
-Install corner blocks #4 to only one leg #14 by using screws #9 and lock washers #10.
- Use screws #7 and lock washers #10 to hide both holes on top of the leg.

D-




ÉTAPE 4
-Fixer les traverses #12 et #13 aux pattes #14 en utilisant les vis #8 et les rondelles d'arrêt #10. (voir DETAIL K)
-Fixer les traverses #12 et #13 aux blocs de coin #4 en utilisant les vis #9 et les rondelles d'arrêt #10. (voir DETAIL F)




STEP 4
-Install crossbars #12 and #13 to legs #14 by using screws #8 and lock washers #10. (see DETAIL K)
-Install crossbars #12 and #13 to corner blocks #4 by using screws #9 and lock washers #10. (see DETAIL F)


*Attention à l'orientation des pièces lors de l'assemblage.
*Pay attention to parts orientation when assembling the product.

E-






ÉTAPE 5
-Fixer le support de matelas #15 à la patte #14 sans bloc de coin. Utiliser les vis #8 avec les rondelles d'arrêt #10 aux extrémités et les vis #7 avec les rondelles d'arrêt #10 au centre.




STEP 5
-Install mattress support #15 to the leg #14 without corner block. Use screws #8 with lock washers #10 for both ends and screws #7 with lock washers #10 for center.

F-



ÉTAPE 6
-Déposer les côtés de couchette #17 et les supports de matelas #16 sur les traverses #12 et #13. Fixer les panneaux de support de matelas #16 aux traverses #12 et #13 en utilisant les vis #18 et un tournevis Phillips.

ÉTAPE 7
-Faire une dernière vérification du montage du lit. Assurez-vous que tout est bien serré.




STEP 6
-Put crib sides #17 and mattress support panels #16 on crossbars #12 and #13. Install mattress support panels #16 to crossbars #12 and #13 by using screws #18 with a Phillips screwdriver.

STEP 7
-A last verification of the bed should be done. Make sure everything is correctly tightened.

***Attention à l'orientation des pièces lors de l'assemblage. Installer les côtés de couchette #19 avec les parties les plus larges vers l'intérieur.**

***Pay attention to parts orientation when assembling the product. Install crib sides #19 with the biggest parts inward.**



⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB.
- FOLLOW WARNINGS ON ALL PRODUCTS IN A CRIB.

This crib conforms to the applicable regulations of the consumer product safety commission promulgated by the U.S.

- Do not use this crib if you are not able to respect very strictly the assembly instructions provided with this crib.
- Infants can suffocate on soft bedding. Never add a pillow or comforter. Never place additional padding under an infant.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.

STRANGULATION HAZARD:

- Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a crib or attach strings to toys.
- To help prevent strangulation tighten all fasteners. A child can trap parts of the body or clothing on loose fasteners.
- DO NOT place crib near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.

FALL HAZARD:

- When child is able to pull to a standing position, set mattress to lowest position and remove bumper pads, large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Stop using crib when child begins to climb out or reaches the height of 35 in. (89 cm).

- Check this product for damaged hardware, loose joints, loose bolts or other fasteners, missing parts, or sharp edges before and after assembly and frequently during use. Securely tighten loose bolts and other fasteners. **DO NOT** use crib if any parts are missing, damaged or broken. Contact Dutailier for replacement parts and information documents if needed. **DO NOT** substitute parts.
- DO NOT use a water mattress with this crib.
- If refinishing, use a non−toxic finish specified for children's products.
- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers because they can cause suffocation.
- Infants can suffocate in gaps between crib sides and a mattress that is too small.
- **CAUTION**: ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27 ¼"(69 CM) BY 51 5/8" (131 CM), WITH A MINIMAL THICKNESS OF 4 INCHES (10 CM) AND A MAXIMUM THICKNESS OF 6 INCHES (15 CM). THE GAP BETWEEN THE CRIB AND THE MATTRESS MUST NOT EXCEED 1 ¼" (3 CM).

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

⚠ MISE EN GARDE

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES! GARDER CES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION FUTURE.

Cette couchette est conforme aux normes décrites par la commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis.

-Ne pas utiliser la couchette à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-joint ou apposé sur le produit.
-Avant chaque utilisation ou assemblage, vérifier que toutes les pièces et la quincaillerie n'ont pas été endommagées. Ne pas utiliser la couchette si des pièces sont manquantes ou endommagées. Ne pas substituer de composantes. Demandez à votre magasin ou communiquez avec Dutailier pour le remplacement de pièces ou document d'instruction, au besoin.
-Ne pas laisser l'enfant dans la couchette si le côté est abaissé. S'assurer que les côtés sont bien enclenchés ou verrouillés lorsque l'enfant est placé dans le lit.
-Ne pas utiliser la couchette si l'enfant est capable d'en sortir sans aide ou si l'enfant mesure plus de 90 centimètres (35'').
-Ne pas placer la couchette près d'une fenêtre où le cordon d'un store ou d'un rideau pourrait étrangler l'enfant.
- Si la finition doit être modifiée, utiliser une finition non toxique pour les produits d'enfant.
-Lorsque l'enfant est en mesure de se soulever, ajustez le support de matelas à la position la plus basse et enlever les objets ou jouets pouvant servir de marche pour grimper hors de la couchette.
-Il ne faut jamais utiliser de sac de plastique ou autre film de plastique pour recouvrir le matelas parce qu'ils peuvent causer la suffocation de l'enfant.
-Ne pas utiliser de matelas d'eau pour cette couchette.
-Ne jamais laisser d'objets attachés à la couchette ou d'autres objets dans la couchette qui pourraient s'enrouler autour du cou de l'enfant. Ceux-ci pourraient étrangler votre enfant.
-Le matelas utilisé pour cette couchette doit avoir au moins 69 cm (27 1/4'') de profondeur, par 131 cm (51 5/8'') de largeur, avec un minimum de 10 cm (4'') d'épaisseur et un maximum de 15 cm (6'') d'épaisseur. L'espace entre le matelas et la couchette ne doit pas excéder 3 cm (1 ¼'').

NETTOYAGE

Verser un peu de savon doux dans l'eau, puis nettoyer la surface du lit avec un chiffon propre légèrement imbibé du mélange. Rincer à l'eau avec un chiffon propre, puis sécher toutes les surfaces avec un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser des produits de nettoyage abrasifs, des tampons à récurer, de la laine d'acier ou des chiffons rêches.

ENTREPOSAGE

L'enveloppe attachée au sommier de la couchette permet de conserver les instructions d'assemblage pour référence ultérieure. Une fois l'assemblage terminé, nous vous recommandons de lire tous les avertissements qui figurent dans cette instruction d'assemblage. Il faut ranger la couchette à un endroit où elle sera protégée des changements de température ou d'humidité extrêmes.

MAINTENANCE PÉRIODIQUE

-Vérifier périodiquement le serrage des vis.

-Si une pièce est manquante ou doit être remplacée, ne pas utiliser une pièce de substitution. Commander la pièce manquante auprès du revendeur ou notre service après-vente au 450-772-2403.

- Les ciseaux d'assemblage du support de matelas permettent d'abaisser le matelas lorsque l'enfant grandit. Quand l'enfant atteint la taille de 90 cm ou si il est capable de sortir du lit tout seul, passer à un lit normal.

-Conserver ces instructions au cas où vous auriez à démonter et remonter la couchette. Elles permettent également d'identifier les pièces de rechange, le cas échéant.

CLEANING

Mix together a mild solution of gentle dishwashing liquid and water, apply to crib surface using a soft clean cloth lightly dampened in the solution. Rinse with clear water again using a soft clean cloth, then dry all surfaces thoroughly with a soft dry cloth. No abrasive cleaners, scouring pads, steel wool or coarse rags should be used to clean this fine furniture.

STORAGE

When storing crib, use caution as extreme temperature or humidity changes could be harmful.

PERIODIC MAINTENANCE

-Periodically check to make certain all screws are fastened securely.

-Check frequently that the crib mattress support and scissor assembly bars are securely attached to the left and right crossbars.

-If you are missing a part or need a replacement part, do not use substitute parts. Ask your dealer for replacement parts or contact : Dutailier Customer Service at 450-772-2403.

-The scissor assembly bars allows for the mattress support to be lowered as your child grows. When your child reaches a height of 35 inches, or can climb out of the crib, you should remove the crib footboard to use this crid as a toddler beb or a bed.

-Save this instruction sheet in the event you disassemble the crib and need to reassemble it. This instruction sheet will also be useful in identifying replacement parts if needed at a future date.

Warning for toddler bed

⚠ WARNING

ENTRAPMENTS/STRANGULATION HAZARD:

INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT AND STRANGULATION. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE AS SEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING TODDLER BED. **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**
- **NEVER** use bed with child under 15 months.
- **NEVER** place bed near window where cords from blinds or drapes may strangle a child.
- The mattress intended for use on the bed shall be a full−size crib mattress having minimum dimension of 51 5/8 in. (131 cm) in length by 27 ¼ in. (69 cm) with a minimal thickness of 4 in (10 cm) and a maximum thickness of 6 in. (15 cm).
- Do not place items with a string, cord, or ribbon around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- Do not suspend strings over a toddler bed for any reason.
- The maximum weight of the intended user shall not be greater than 50 lb. (22.7 kg).

Mise en garde pour le petit lit

⚠ MISE EN GARDE

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES! GARDER CES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION FUTURE.

- L'âge minimum recommandé pour l'utilisation du petit lit est 15 mois.

- Ne pas placer le petit lit près d'une fenêtre où le cordon d'un store ou d'un rideau pourrait étrangler l'enfant.

- Ne jamais laisser d'objets attachés sur le lit ou d'autres objets dans le lit qui pourraient s'enrouler autour du cou de l'enfant. Ceux-ci pourraient étrangler votre enfant.

- Le matelas utilisé pour ce lit doit avoir au moins 69 cm (27 1/4'') de profondeur par 131 cm (51 5/8'') de largeur, avec une épaisseur minimum de (10 cm) 4'' et maximum d'épaisseur de (15 cm) 6'' d'épaisseur.

- Le poids maximum de l'occupant recommandé pour le petit lit est de 50 lb (22.7 kg).

Warning for twin bed

⚠ WARNING

ENTRAPMENTS/STRANGULATION HAZARD:
INFANTS HAVE DIED IN TODDLER BEDS FROM ENTRAPMENT AND STRANGULATION. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH

-READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING BED. **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE**

-NEVER use bed with child under 15 months.

-NEVER place bed near a window where cords from blinds or drapes may strangle a child.

-Do not place items with a string, cord, or ribbon around a child's neck, such as hood strings or pacifier cords.

-Do not suspend strings over a toddler bed for any reason.

Mise en garde pour lit simple

⚠ MISE EN GARDE

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ! GARDER CES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION FUTURE.

-L'âge minimum recommandé pour l'utilisation du lit est 15 mois.

-Ne pas placer le lit près d'une fenêtre où le cordon d'un store ou d'un rideau pourrait étrangler l'enfant.

-Ne jamais laisser d'objets attachés sur le lit ou d'autres objets dans le lit qui pourraient s'enrouler autour du cou de l'enfant. Ceux-ci pourraient étrangler votre enfant.